

中國醫藥大學附設醫院



藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

【藥品包裝異動資訊】

項目	包裝變更	收文日期:106.05.03
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IACYCLO	
藥品學名	Acyclovir 250mg/Vial	
藥品中文名	熱威樂素	
藥品商品名	Zovirax 250mg/Vial	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
變更項目	瓶身印刷變更	
適應症	帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全病人之單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。	
副作用	噁心、頭痛、注射部位靜脈炎、頭暈、幻覺、嗜睡	
懷孕用藥分級	B(B3)	
授乳	可	
健保代碼	BC11326265	
許可證字號	衛署藥輸字第 011326 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.05.15
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IGANIRE	
藥品學名	Ganirelix 0.25mg/0.5mL/Syringe	
藥品中文名	柔妊孕注射液	
藥品商品名	Orgalutran 0.25mg/0.5mL/Syringe	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 默沙東	
外觀圖片		
變更項目	外包裝印刷變更	
適應症	預防以刺激排卵的女性過早達到黃體形成激素高峰 (LH SURGE)	
副作用	頭痛、噁心、SC 局部皮膚反應、卵巢過度刺激綜合徵	
懷孕用藥分級	X(D)	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 023739 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.05.25
新舊對照	舊	新
醫令代碼	VGARDA9	
藥品學名	GARDASIL 9(HPV) vaccine 0.5mL/Syringe	
藥品中文名	[9價]嘉喜	
藥品商品名	GARDASIL 9(HPV) vaccine 0.5mL/Syringe	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 默沙東	
外觀圖片		
變更項目	內包裝背面，增加黃色貼紙標示「9」。	
適應症	<p>GARDASIL 9 為一適合 9-26 歲之女孩及女性施打的疫苗，可用以預防下列由人類乳突病毒(HPV)所引起的病變：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的子宮頸癌 • 第 6 及 11 型 HPV 所引起的生殖器疣(尖型濕疣) • 第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的第 1 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN 1)、第 2 級與第 3 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN 2/3) • 第 6, 11, 16 及 18 型 HPV 所引起的子宮頸原位腺癌(AIS)、第 2 級與第 3 級外陰上皮內贅瘤(VIN 2/3)、第 2 級與第 3 級陰道上皮內贅瘤(VaIN 2/3) 	
副作用	注射部位紅斑、注射部位腫脹、頭痛、暈厥	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	無資料	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 001001 號	
附註		



提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.05.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TGINKGO	
藥品學名	Ginkgo Biloba 40mg/Tab	
藥品中文名	杏銀膜衣錠	
藥品商品名	Ginkgocentrate 9.6mg 40mg/Tab	
藥商/製作商	杏輝藥品工業股份有限公司 / 杏輝	
外觀圖片		
變更項目	裸錠裝	鋁箔裝
適應症	末梢血行障礙。	
副作用	頭痛、眩暈、心悸、胃腸障礙、皮疹	
懷孕用藥分級	D	
授乳	無資料	
健保代碼	AC40699100	
許可證字號	衛署藥製字第 040699 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.05.25
新舊對照	舊	新
醫令代碼	VHEPA101	
藥品學名	Hepatitis A Vaccine 五十 U/ 1 mL/Vial	
藥品中文名	"唯德" 不活化A型肝炎疫苗	
藥品商品名	Vaqta 五十 U/ 1 mL/Vial	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 默沙東	
外觀圖片		
變更項目	瓶蓋增加圓形橘色貼紙	
適應症	預防A型肝炎。	
副作用	注射部位疼痛、疲勞(1-10%)、發熱(0.4-10%)、噁心、頭痛(<9-14%)、瘙癢(<1%)、皮疹(<1%)	
懷孕用藥分級	C(B2)	
授乳	小心使用	
健保代碼	無資料	
許可證字號	衛署菌疫輸字第000501號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


項目	包裝變更	收文日期:106.05.08
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TRUXOLI2	
藥品學名	Ruxolitinib 5mg/Tab	
藥品中文名	捷可衛錠	
藥品商品名	Jakavi 5mg/Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片	 	
變更項目	裸錠裝	鋁箔裝
適應症	適用於治療 International Working Group (IWG) Consensus Criteria 中度風險-2 或高風險之骨髓纖維化，包括原發性骨髓纖維化、真性紅血球增多症後骨髓纖維化、或血小板增多症後骨髓纖維化。適用於接受 hydroxyurea 治療後有抗藥性或無耐受性的真性紅血球增多症患者。	
副作用	貧血(96.1%)、頭暈(18.1%)、頭痛(14.8%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26359100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026359 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	包裝變更	收文日期:106.05.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OXAMIOL	
藥品學名	XAmiol(牛皮癬) gel 30gm/Tube	
藥品中文名	絲玫歐凝膠	
藥品商品名	XAmiol(牛皮癬) gel 30gm/Tube	
藥商/製作者	凱安藥業股份有限公司 / LEO	
外觀圖片		
變更項目	紙盒包裝及印刷變更	
適應症	治療頭皮牛皮癬治療非頭皮部位之輕度至中度尋常性牛皮癬	
副作用	瘙癢 (3.1-7.2%)、牛皮癬 (1.2-3.4%)、頭痛 (2.8%)、皮膚萎縮狀況 (1.9%)	
懷孕用藥分級	C(B1)	
授乳	小心使用	
健保代碼	BC25159343	
許可證字號	衛署藥輸字第 025159 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：106.05.15
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ITRANDA	ILABETA
藥品學名	Labetalol 25mg/5mL/Amp	
藥品中文名	湍泰低注射液	壓泰定注射液
藥品商品名	Trandate 25mg/5mL/Amp	Chenday 25mg/5mL/Amp
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 安沛	正昌容生技有限公司 / 正昌容生技有限公司
外觀圖片		
適應症	高血壓。	
副作用	低血壓、眩暈、嘔吐	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	小心使用	
健保代碼	AC32350221	AC49550221
許可證字號	衛署藥製字第 032350 號	衛署藥製字第 049550 號
附註	20170208，年度換廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：106.05.08
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IPRIMP	IMETOCL
藥品學名	Metoclopramide 10mg/2mL/Amp	
藥品中文名	普克胃注射液	英百朗注射液
藥品商品名	Promeran 10mg/2cc/Amp	Imperan 10mg/2mL/Amp
藥商/製作商	生達化學製藥股份有限公司 / 生達	南光化學製藥股份有限公司 / 南光
外觀圖片		
適應症	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常	
副作用	噁心 (4.2-5.6%)、嘔吐 (1.4-2.1%)、失眠 (10%)、頭痛 (4.2-5.2%)、錐體外綜合徵 (1%)	
懷孕用藥分級	B(A)	
授乳	無資料	
健保代碼	AB03552212	AC05896212
許可證字號	衛署藥製字第 003552 號	衛署藥製字第 005896 號
附註	20170508，更換廠商。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知		收文日期：106..
新舊對照	舊		新
醫令代碼	TTAMSUL	TTAMSUL1	
藥品學名	Tamsulosin HCL(口溶錠)0.2mg/Tab		
藥品中文名	活路利淨口溶錠	暢利淨D持續釋放手溶錠0.2毫克	
藥品商品名	Harnalidge D 0.2mg/Tab	Tamlosin D 0.2mg/Tab	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 安斯泰來	生達化學製藥股份有限公司 / 生達	
外觀圖片			
適應症	前列腺肥大症(增生)所伴隨的排尿障礙。		
副作用	頭痛(19.3-21.1)、鼻炎(13.1-17.9%)、眩暈(14.9-17.1%)		
懷孕用藥分級	B(B2)		
授乳	無資料		
健保代碼	AC58548100	AC58548100	
許可證字號	衛部藥製字第 058548 號	衛部藥製字第 058548 號	
附註	20170504，換廠。		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.15
醫令代碼	IPOLID1	
藥品學名	Polidocanol injectable foam	
藥品中文名		
藥品商品名	Varithena 1% 18mL/Box	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / BIOCOMPATIBLES	
外觀圖片		
適應症	下肢靜脈曲張	
副作用	注射部位瘀傷 (15.4%)、注射部位刺激 (41%)、注射部位疼痛 (10.7%~24%)、過敏反應	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	無	
附註	20170515，臨採藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.16
醫令代碼	TROFLUM	
藥品學名	Roflumilast 500mcg/Tab	
藥品中文名	迪開舒膜衣錠	
藥品商品名	Daxas 500mcg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 阿斯特捷利康	
外觀圖片		
適應症	Daxas 適用於重度慢性阻塞性肺疾(使用支氣管擴張劑後 FEV1 低於預期數值的 50%)，並伴隨頻繁惡化病史的成年慢性支氣管炎患者，作為支氣管擴張劑治療的維持治療。	
副作用	體重下降 (7%~20%)、食慾減少 (2.1%)、腹瀉 (9.5%)、噁心 (4.7%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 025573 號	
附註	20170516，臨採品項。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.08
醫令代碼	TRUXOL2	
藥品學名	Ruxolitinib 15mg/Tab	
藥品中文名	捷可衛錠 15 毫克	
藥品商品名	Jakavi 15mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
適應症	適用於治療 International Working Group (IWG) Consensus Criteria 中度風險-2 或高風險之骨髓纖維化，包括原發性骨髓纖維化、真性紅血球增多症後骨髓纖維化、或血小板增多症後骨髓纖維化。適用於接受 hydroxyurea 治療後有抗藥性或無耐受性的真性紅血球增多症患者。	
副作用	貧血(96.1%)、頭暈(18.1%)、血小板減少症 (69.7%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26360100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026360 號	
附註	1060331，內科部血液腫瘤科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.09
醫令代碼	TSELEX8	
藥品學名	SELexipag 800mcg/Tab	
藥品中文名		
藥品商品名	UPtravi 800mcg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 愛可泰隆	
外觀圖片		
適應症	肺動脈高壓	
副作用	腹瀉 (42%)、噁心 (33%)、頭痛 (65%)、血紅蛋白降低 (8.6%)	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	無	
附註	20170509，臨採藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.15
醫令代碼	ISOD-TE1	
藥品學名	Sodium Tetradecyl Sulphate 1% 2mL/Amp	
藥品中文名		
藥品商品名	Fibro vein 1% 2mL/Amp	
藥商/製作商	英屬維京群島商吉時洋行(股)公司台灣分公 / 英屬維京群島商吉時洋	
外觀圖片		
適應症	靜脈曲張	
副作用	注射部位壞死、栓塞、哮喘	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	無	
附註	20170324，整形外科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.15
醫令代碼	ISOD-TE3	
藥品學名	Sodium Tetradecyl Sulphate 3% 5mL/Vial	
藥品中文名		
藥品商品名	Fibrovein 3% 5mL/Vial	
藥商/製作商	英屬維京群島商吉時洋行(股)公司台灣分公 / 0	
外觀圖片		
適應症	靜脈曲張	
副作用	注射部位壞死、栓塞、哮喘	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	無	
附註	20170423，外科部心臟血管外科臨採案。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：106.05.11
醫令代碼	TTRIEN2	
藥品學名	Trientine HCL 250mg/Cap	
藥品中文名		
藥品商品名	Metalite 250mg/Cap	
藥商/製作商	龍生藥品股份有限公司 / 忠純	
外觀圖片		
適應症	威爾森氏病	
副作用	噁心、皮膚疹、腸炎、鐵質缺乏	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	X000148100	
許可證字號	無(專案進口)	
附註	20170407，兒科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【新進藥品資訊】

項目	新進品項	收文日期：106.05.19
醫令代碼	VJAPAN31	
藥品學名	IMOJEV 日本腦炎活性第一劑 1dose/Vial	
藥品中文名	巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒	
藥品商品名	IMOJEV 日本腦炎活性第一劑 1dose/Vial	
藥商/製作商	衛生所領取免費疫苗 / 0	
外觀圖片		
適應症	Imojev [®] 可用於預防日本腦炎病毒所引起的日本腦炎，接種者的年齡應等於或大於9個月。	
副作用	局部發紅、腫脹、疼痛、發燒、惡寒、頭痛、倦怠感	
懷孕用藥分級	X	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部菌疫輸字第000967號	
附註	20170508，公費疫苗。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。