

中國醫藥大學附設醫院



藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

【藥品包裝異動資訊】

項目	外觀變更	收文日期:105.08.05
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TAKURI4	
藥品學名	Akurit-4 150/75/400/275mg/Tab(複方)	
藥品中文名	立剋核-4 膜衣錠	
藥品商品名	Akurit-4 150/75/400/275mg/Tab(複方)	
藥商/製作商	微確藥品有限公司 / 微確/LUPIN	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷變更	
適應症	結核病	
副作用	噁心、嘔吐	
懷孕用藥分級	C(B2)	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25518100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025518 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.08.17
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCOMBIV	
藥品學名	Combivir Tab (複方)	
藥品中文名	卡貝滋錠	
藥品商品名	Combivir Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷變更，增加中文藥名。	
適應症	後天免疫機能不全	
副作用	頭痛(35%)，噁心(33%)，肌肉骨骼疼痛(12%)	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不可	
健保代碼	BC22396100	
許可證字號	衛署藥輸字第 022396 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.08.25
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TKIVEXA	
藥品學名	Kivexa Tab (複方)	
藥品中文名	克為滋膜衣錠	
藥品商品名	Kivexa Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
變更項目	每片 6 顆裝	每片 10 顆裝
適應症	用於治療成人及體重至少 25 公斤之兒童的抗反轉錄病毒合併療法以治療人類免疫不全病毒(HIV)之感染。	
副作用	腸胃不適, 頭痛, 疲倦, 紅疹	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不可	
健保代碼	BC24389100	
許可證字號	衛署藥輸字第 024389 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


項目	外觀變更	收文日期:105.08.25
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TLAPATI	
藥品學名	Lapatinib 250mg/Tab	
藥品中文名	泰嘉膜衣錠	
藥品商品名	Tykerb 250mg/Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 葛蘭素/諾華	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔裝	裸錠裝
適應症	在和 capecitabine 併用的情況下，TYKERB 適用於治療腫瘤有 HER2+/neu(ErbB2+)過度表現之現象且曾接受 anthracycline、taxane 以及 trastuzumab 治療後病況惡化之後期或轉移性乳癌患者。	
副作用	腹瀉(42-65%)，貧血(56%)，皮疹(28-44%)，嘔吐(17-26%)	
懷孕用藥分級	D	
授乳	不建議	
健保代碼	BC24878100	
許可證字號	衛署藥輸字第 024878 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.08.15
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TMADOP3	
藥品學名	Madopar 200/50 Tab(複方)	
藥品中文名	美道普錠	
藥品商品名	Madopar 200/50 Tab(複方)	
藥商/製作商	羅氏大藥廠股份有限公司 / ROCHE	
外觀圖片		
變更項目	圓平型	圓凸型
適應症	帕金森氏症。	
副作用	皮疹, 胃腸不適	
懷孕用藥分級	C(B3)	
授乳	不可	
健保代碼	BC09796100	
許可證字號	衛署藥輸字第 009796 號	
附註		

項目	外觀變更	收文日期:105.08.22
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TPERAM4	
藥品學名	Perampanel 4mg/Tab	
藥品中文名	癲控達膜衣錠	
藥品商品名	Fycompa 4mg/Tab	
藥商/製作者	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 衛采	
外觀圖片		
變更項目	每片 14 顆	每片 7 顆、鋁箔印刷變更
適應症	Fycompa 適用於 12 歲以上患者局部癲癇發作併有或未併有續發型全身發作之輔助治療。	
副作用	頭暈(16-43%)、疲勞(8-15%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26329100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026329 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.08.15
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ITTA1	
藥品學名	Tetanus Toxoid alum 1cc/Vial	
藥品中文名	明礬沈澱破傷風類毒素	
藥品商品名	Tetanus Toxoid alum 1cc/Vial	
藥商/製作者	瑪科隆股份有限公司 / 國光	
外觀圖片		
變更項目	瓶身標籤印刷及瓶蓋顏色改變	
適應症	預防破傷風。	
副作用	局部紅腫, 疼痛, 發熱, 倦怠	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	小心使用	
健保代碼	J000089209	
許可證字號	衛署菌疫製字第 000089 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.08.25
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TATENOL3	TATENOL5
藥品學名	Atenolol 100mg/Tab	
藥品中文名	優心膜衣錠	愛平諾 膜衣錠
藥品商品名	Urosin 100mg/Tab	Atinol 100mg/Tab
藥商/製作商	永信藥品工業股份有限公司 / 永信	健喬信元醫藥生技股份有限公司 / 健喬信元
外觀圖片		
適應症	高血壓、狹心症。	
副作用	疲倦(高達26%)，低血壓(4-25%)，心跳徐緩(3-18%)，暈眩(13%)	
懷孕用藥分級	D(C)	
授乳	不可使用	
健保代碼	AB294781G0	AC414971G0
許可證字號	衛署藥製字第029478號	衛署藥製字第041497號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.08.17
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCAL-A1	TCAL-A
藥品學名	Calcium Acetate 667mg/Tab	
藥品中文名	鈣佳磷錠	普羅鈣錠
藥品商品名	Calgalin 667mg/Tab	Procal 667mg/Tab
藥商/製作商	億代富國際股份有限公司 / 溫士頓	培力藥品工業股份有限公司 / 培力
外觀圖片		
適應症	腎衰竭末期的高磷酸鹽血症。	
副作用	高鈣血症(7.2-16.3%)，噁心(高達6.1%)，嘔吐(高達4.1%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	AC42722100	AC367941G0
許可證字號	衛署藥製字第 042722 號	衛署藥製字第 036794 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.08.30
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ICISATR	ICISATR1
藥品學名	Cisatracurium 10mg/5mL/Amp	
藥品中文名	肌弛適注射液	"卡比"肌鬆弛注射液
藥品商品名	Nimbex 10mg/5mL/Amp	Cisatracurium 10mg/5mL/Amp
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素/艾柏維	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 費森尤斯卡比
外觀圖片		
適應症	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為全身麻醉之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。
副作用	心律過慢 (0.4%)、低血壓 (0.2%)、支氣管痙攣 (0.2%)。	
懷孕用藥分級	B	
授乳	小心使用	
健保代碼	BC22770221	BC26541221
許可證字號	衛署藥輸字第 022770 號	衛部藥輸字第 026541 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.08.22
新舊對照	舊	新
醫令代碼	VBCG	VBCG2
藥品學名	Freeze-dried BCG vaccine(免費卡介苗)	
藥品中文名	凍結乾燥卡介苗	卡介苗
藥品商品名	Freeze-dried BCG vaccine(免費卡介苗)	
藥商/製作者	衛生所領取免費疫苗	
外觀圖片		
適應症	預防結核病	
副作用	接種部位發生局部紅腫疼痛、少數情形有發生局部淋巴結腫大形成膿泡，潰爛並流出膿液。	
懷孕用藥分級	C(B2)	
授乳	可	
健保代碼	無	
許可證字號	無資料	衛署菌疫製字第 000085 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.08.30
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCOUMAD	TWARFAR2
藥品學名	Warfarin 5mg/Tab	
藥品中文名	可邁丁錠 5公絲	可化凝錠 5mg
藥品商品名	Coumadin 5mg/Tab	Cofarin 5mg/Tab
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 必治妥	政德製藥股份有限公司 / 政德
外觀圖片		
適應症	1. 預防及/或治療靜脈栓塞症及其相關疾病，以及肺栓塞。2. 預防或治療因心房纖維顫動及/或更換心臟瓣膜引起之血栓性栓塞症。	
副作用	腹瀉，皮疹，出血	
懷孕用藥分級	X(D)	
授乳	可	
健保代碼	無	AC55271100
許可證字號	衛署藥輸字第 020516 號	衛署藥製字第 055271 號
附註	20160830，原廠 Warfarin 5mg/Tab 停產，用 COFARIN 5mg/Tab 取代。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：105.08.25
醫令代碼	ICORIF1	
藥品學名	Corifollitropin alfa 150mcg/Syringe	
藥品中文名	伊諾娃 150 微克/0.5 毫升	
藥品商品名	Elonva 150mcg/0.5mL/Syringe	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 默沙東	
外觀圖片		
適應症	在婦女接受人工協助生殖技術計劃時，本品與性腺刺激素釋放激素拮抗劑（GnRH antagonist）併用，使用於控制下刺激卵巢，以誘導多個濾泡發育。	
副作用	不適感(5.5%)，卵巢過度刺激症候群(5.2%)，頭痛(3.2%)	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000903 號	
附註	20160806，婦產部產科試管嬰兒室臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.08.22
醫令代碼	TOMACOR	
藥品學名	Omacor 1000mg/Cap(複方)	
藥品中文名	脂妙清軟膠囊	
藥品商品名	Omacor 1000mg/Cap	
藥商/製作商	科懋生物科技股份有限公司 / 科進/五洲	
外觀圖片		
適應症	高三酸甘油酯(血)症	
副作用	打嗝異味、消化不良、味覺異常	
懷孕用藥分級	C(B1)	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥製字第 059019 號	
附註	內科部一般內科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。