



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

藥劑快訊

本期目次

一、藥品異動資訊 (P1)


1. 新進品項
2. 臨時採購
3. 更換廠牌
4. 包裝異動


二、預防用藥疏失--混淆/形音相似藥 (P17)


1. 外觀相似


一、藥品異動資訊


1. 新進品項

日期	110.09.22	
學名/規格	Isatuximab 100mg/5mL/Vial	
商品名	Sarclisa 多髓易濃縮輸注液	
適應症	<p>1. 與 pomalidomide 及 dexamethasone 併用，適用於先前曾接受過至少 2 種治療(包括 lenalidomide 及一種蛋白西每體抑制劑)的多發性骨髓瘤成年病人。</p> <p>2. 與 carfilzomib 及 dexamethasone 併用，適用於先前曾接受過至少 1 種治療的多發性骨髓瘤成年病人。</p>	


日期	110.09.22	
學名/規格	Isatuximab 500mg/25mL/Vial	
商品名	Sarclisa 多髓易濃縮輸注液	
適應症	<p>1. 與 pomalidomide 及 dexamethasone 併用，適用於先前曾接受過至少 2 種治療(包括 lenalidomide 及一種蛋白西每體抑制劑)的多發性骨髓瘤成年病人。</p> <p>2. 與 carfilzomib 及 dexamethasone 併用，適用於先前曾接受過至少 1 種治療的多發性骨髓瘤成年病人。</p>	


日期	110.09.28	
學名/規格	<p>0.45mL frozen suspension/ Vial (After dilution: 0.3mL x 5 dose/ Vial)</p> <p>主成分：每劑含有 30mcg 新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) mRNA 其他成分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.脂類 { (4-羥丁基) 氮雜二基) 雙 (己烷-6,1-二基) 雙 (2-己基癸酸酯)、2 [(聚乙二醇) - 2000]N, N-二十四烷基乙醯胺、1, 2-二硬脂基-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 } 和膽固醇 2.氯化鉀 3.磷酸二氫鉀 4.氯化鈉 5.磷酸氫二鈉二水合物 6.蔗糖 	
商品名	<p>BNT162b2 COVID-19 mRNA 疫苗</p> <p>新型冠狀病毒 mRNA 疫苗</p>	
適應症	<p>BNT162b2 疫苗適用於 12 歲以上青少年及成人之主動免疫接種，以預防新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)。</p>	


日期	110.09.30	
學名/規格	<p>10 dose/ vial, 0.5mL/dose. 每劑含有: 15mcg SARS-CoV2 重組棘蛋白。 賦形劑: CpG 1018、氫氧化鋁、磷酸鹽緩衝液。</p>	
商品名	<p>MVC COVID-19 Vaccine 高端新冠肺炎疫苗</p>	
適應症	<p>適用於 20 歲以上成人之主動免疫接種，以預防新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)。</p>	

日期	110.10.08	
學名/規格	<p>Each mL contains: Sodium chloride 6mg, potassium chloride 0.3mg, calcium chloride dihydrate 0.2mg, 60% sodium lactate 5.17mg (equivalent to sodium lactate 3.1mg).</p>	
商品名	<p>Lactated Ringer's 乳酸化林格氏注射液</p>	
適應症	<p>酸中毒、霍亂、痢疾、傷寒、自家中毒等重症之腹瀉時的水份補給、心臟衰弱、尿毒症必要時之電解質及水份之補給</p>	
備註	<p>此品供 Ixabepilone 15mg/Vial 調製專用</p>	

2. 臨時採購



日期	110.09.13	
學名/規格	Procaterol 25mcg/Tab	
商品名	Meptin-mini 滅喘淨微錠	
適應症	支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。	
備註	小兒過敏免疫風濕科臨採	

日期	110.09.16	
學名/規格	Para-Toluenesulfonamide 1650mg/5mL/Amp	
商品名	PTS100	
適應症	Tumor necrotizing agent.	
備註	內科部胸腔科臨採	



日期	110.09.20	
學名/規格	Desmopressin 4mcg/Amp	
商品名	Minirin 4mcg/Amp 迷你寧注射劑	
適應症	1. 中樞性尿崩症 2. 本劑可能增加輕度及中度血友病患第八因子濃度 3. 藥物導致的血小板功能障礙	
備註	兒童醫院小兒血腫科臨採	

3. 更換廠牌

日期	110.09.15	變更項目	轉為專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Melphalan 50mg/Vial		
商品名	Alkeran 50mg/Vial 威克瘤注射劑	Alkeran 50mg/Vial	
適應症	局部惡性黑色素瘤、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤、卵巢癌、神經母細胞瘤。		
備註	原品項缺藥，進用專案進口暫代		

日期	110.09.22	變更項目	轉為預充填式注射劑
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Mepolizumab 100mg/Vial	Mepolizumab 100mg/Amp	
商品名	Nucala Powder for Solution for Injection 舒肺樂凍晶注射劑	Nucala Solution for Injection 舒肺樂注射劑	
適應症	嚴重氣喘之維持治療：表現型為嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘且控制不良(severe refractory eosinophilic asthma)之 12 歲以上病人之附加維持治療。嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎：治療嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎[eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)]之成人病人。		
備註	取代原本凍晶注射劑品項		



日期	110.10.01	變更項目	轉為專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Enoxaparin 60mg/0.6mL/Syringe		
商品名	Clexane 克立生注射液	Clexane 依諾肝素鈉注射液	
適應症	治療深部靜脈血栓、與 Aspirin 併用以治療不穩定狹心症及非 Q 波之急性心肌梗塞。適用於年齡 75 歲以下，腎功能 (Ccr) 大於 60 ml/min，ST-波段升高的急性心肌梗塞的病患，不論患者隨後是否接受冠狀動脈血管成形術，皆可與血栓溶解劑併用。		
備註	原品項缺貨，進用專案進口暫代。		

日期	110.10.01	變更項目	美納里尼廠轉為元宙廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Pyridostigmine bromide 60 mg/Tab		
商品名	Mestinon 美定隆糖衣錠	ANTILON 肌立健膜衣錠	
適應症	重症肌無力。		
備註	原品項廠商回收，進用替代。		

日期	110.10.05		變更項目	輝瑞廠變為葛蘭素廠
對照	舊		新	
圖片	 <p>The image shows the packaging for Nimenrix vaccine. It is a white box with blue and red text. The text includes 'Nimenrix™', '1 dose/dosis (0.5 ml)', and 'Meningococcal polysaccharide serogroups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine'. There are also instructions in multiple languages and a storage temperature of 2°C - 8°C.</p>		 <p>The image shows the packaging for Menveo vaccine. It is a white box with red and blue text. The text includes 'MENVEO powder and solution for solution for injection', 'Meningococcal Group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine', and 'Intramuscular injection'. There is also a small label on the box that says 'Menveo 30'.</p>	
學名/規格	Meningococcal (Group A, C, Y, W-135) conjugate vaccine 0.5mL/vial			
商品名	Nimenrix	Menveo 腦寧安 腦膜炎雙球菌四價接合型疫苗		
適應症	Menveo 可用於幼童(2 歲及以上)、青少年與成人(≤55 歲)的主動免疫接種，以預防腦膜炎雙球菌(Neisseria meningitidis)血清型 A、C、W-135 與 Y 所引起的侵入性疾病。			
備註	CDC 變更提供品項			



日期	110.10.07	變更項目	轉為專案進口
對照	舊		新
圖片			
學名/規格	Tocilizumab 80mg/4mL/Vial		
商品名	Actemra 安挺樂 靜脈點滴注射劑		
適應症	<p>1.類風濕性關節炎(RA) Actemra 合併 methotrexate (MTX)用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予 Actemra 單獨治療。當 Actemra 與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度，此外，經 HAQ-DI 量表評估，可改善生理功能。</p> <p>2.類風濕性關節炎(RA) - 未曾使用 MTX 治療的 RA: Actemra 合併 methotrexate (MTX)適用於治療先前未曾使用 MTX 治療的重度、活動性、進行性類風濕性關節炎成人病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予 Actemra 單獨治療。當 Actemra 與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度。</p> <p>3.多關節性幼年型原發性關節炎 (PJIA): Actemra 與 methotrexate (MTX)併用，適用於治療 2 歲(含)以上的活動性多關節性幼年型原發性關節炎，且對 MTX 治療反應不佳者。對於無法耐受或不適合繼續 MTX 治療的病人，可單獨使用 Actemra。</p> <p>4. 全身性幼年型原發性關節炎 (SJIA) :Actemra 適用於治療 2 歲(含)以上的活動性全身性幼年型原發性關節炎病人，且對 NSAID 及類固醇治療反應不佳或無法耐受者。</p>		
備註	原品項缺藥，進用專案進口暫代。		

4. 包裝異動



日期	110.09.10	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Each tablet contains: telmisartan 80mg and amlodipine 5mg.		
商品名	Twynsta 倍必康平錠		
適應症	治療高血壓，此複方藥品不適用於起始治療。		



日期	110.09.13	變更項目	容量變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Amorolfine nail lacquer 5% 3mL/Bot	Amorolfine nail lacquer 5% 2.5mL/Bot	
商品名	Loceryl nail lacquer 樂指利抗甲癬油劑		
適應症	由皮真菌、酵母菌及黴菌引起之遠端及外側之輕度甲癬。		



日期	110.09.15	變更項目	瓶身印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Gentamicin 0.3% 3 ml/BT (3 mg/ml)		
商品名	Gentamicin eye drop 見大黴素點眼液		
適應症	眼部之細菌感染症（包括結合膜炎、瞼緣炎、角膜炎、鞏膜表面炎、淚囊炎、角膜潰瘍、瞼腺炎及眼巢之感染症）以及對於眼部受傷、眼部異物排除後、燒傷或角膜裂傷、化學性或物理性損傷及眼部手術前後之預防感染		

日期	110.09.15	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Pramipexole P.R. 1.5mg/Tab		
商品名	Mirapex P.R. 樂伯克持續性藥效錠		
適應症	治療巴金森氏症的徵候及症狀		

日期	110.09.22	變更項目	排裝膠囊排列變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Celecoxib 200mg/Cap		
商品名	Celebrex 希樂葆膠囊		
適應症	緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。		

日期	110.09.22	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Domperidone 10 mg/Tab		
商品名	Emetrol 癉吐寧錠		
適應症	噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。		

日期	110.09.27	變更項目	排裝顆數變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Riluzole 50mg/Tab		
商品名	Rilutek 銳力得錠劑		
適應症	肌萎縮脊髓側索硬化症(Amyotrophic Lateralsclerosis, ALS)		



日期	110.10.06	變更項目	排裝印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Pramipexole P.R. 0.375mg/Tab		
商品名	MiRapex P.R. 樂伯克持續性藥效錠		
適應症	治療巴金森氏症的徵候及症狀		

日期	110.10.06	變更項目	鋁箔片裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Linezolid 600mg/Tab		
商品名	Zyvox 采福適膜衣錠		
適應症	<p>「治療由下列感受性菌株感染的患者： Vancomycin 抗藥性的 <i>Enterococcus faecium</i> 感染，包括併發菌血症的病例。醫院感染的肺炎，由 <i>Staphylococcus aureus</i>（對 methicillin 有感受性和對 methicillin 有抗藥性的菌株）或 <i>Streptococcus pneumoniae</i>（對 penicillin 有感受性的菌株）所引起。複雜性皮膚和皮膚構造感染，包括糖尿病足感染，無併發骨髓炎，由 <i>Staphylococcus aureus</i>（對 methicillin 有感受性和對 methicillin 有抗藥性的菌株）、<i>Streptococcus pyogenes</i> 或 <i>Streptococcus agalactiae</i> 所引起。非複雜性皮膚和皮膚構造感染，由 <i>Staphylococcus aureus</i>（僅限於對 methicillin 有感受性的菌株）或 <i>Streptococcus pyogenes</i> 所引起。社區感染的肺炎，由 <i>Streptococcus pneumoniae</i>（僅限於對 penicillin 有感受性的菌株），包括併發菌血症的病例，或 <i>Staphylococcus aureus</i>（僅限於對 methicillin 有感受性的菌株）所引起」。</p>		

日期	110.10.06		變更項目	中文名稱變更
對照	舊		新	
圖片				
學名/規格	<p>Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis Booster vaccine 0.5 ml/Dose/Vial, each dose contains :</p> <p>Tetanus Toxoid (破傷風類毒素) 5 Lf (20 IU)</p> <p>Diphtheria Toxoid (白喉類毒素) 2 Lf (IU)</p> <p>Pertussis Toxoid (百日咳類毒素) 2.5 mcg(非細胞型)</p> <p> Filamentous Haemagglutinin 5.0 mcg</p> <p> Fimbrial agglutinogens 2+3 (FIM) 5.0 mcg</p> <p> Pertactin 3.0 mcg</p>			
商品名	<p>Adacel "巴斯德"三合一補追疫苗</p>	<p>Adacel 安打星三合一補追疫苗</p>		
適應症	<p>ADACEL 適用於 4 歲以上之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風、百日咳。懷孕期間的母體接種可提供嬰兒早期的百日咳被動保護作用。</p>			

二、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1. 外觀相似。

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>Norepinephrine 4mg/4mL/Amp(聯亞)</p>	<p>Phenytoin 250mg/5mL/Amp</p>
<p>中文商品名</p>	<p>諾必菲注射液</p>	<p>阿雷彼阿慶注射液</p>
<p>商品名</p>	<p>Nobify 4mg/4mL/Amp</p>	<p>Aleviatin 250mg/5mL/Amp</p>