



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-13154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### 一、 113 年第二次藥委會-停藥公告(P1)

#### 1. 停用品項

### 二、 藥品異動資訊 (P2)

#### 1. 新進品項

#### 2. 臨時採購

#### 3. 更換廠牌

#### 4. 包裝異動

### 三、 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P12)

#### 1. 外觀相似


# 一、113 年第二次藥委會-停藥公告


## 1. 停用品項(共 11 項)(公告用罄即不再續採購，以藥庫通知為準)


項次	商品名	學名規格	備註
1	Numeta G13%E 300mL/Bot 新每康 G13%E 輸注乳液	Numeta G13%E 300mL/Bot	滯用少用
2	Verquvo 5mg/Tab 偉卡沃 5 毫克	Vericiguat 5mg/Tab(以盒計價)	滯用少用
3	Imojev 1dose/Vial(自費) 巴斯德細胞型日本腦炎活 性減毒	Imojev 1dose/Vial(自費)	滯用少用
4	Loceryl nail lacquer 5% 2.5mL/Bot 樂指利抗甲癬油劑	Amorolfine nail lacquer 5% 2.5mL/Bot	滯用少用
5	ACYCLO-H Cream(複方) 5g/Tube 泡癒速 乳膏	ACYCLO-H Cream(複方) 5g/Tube	滯用少用
6	NuvaRing 舞悠避孕環 1IUS/Box	NuvaRing 舞悠避孕環 1IUS/Box	滯用少用
7	Vaqta(第 1 劑) 25 IU/0.5mL/Vial	Hepatitis A 25 IU/(第 2 劑) 0.5mL/Vial	滯用少用
8	Seretide Accuhaler 100 60doses/Bot 使肺泰準納乾粉吸入劑	Seretide Accuhaler 100(複方)	使用其他同類 藥品替代
9	Taigexyn 500mg/250mL/Bot 太捷信 靜脈輸液	Nemonoxacin 500mg/250mL/Bot	滯用少用
10	Mitoxantrone 20mg/10mL/Vial 雙羥蔥昆注射液	Mitoxantrone 20mg/10mL/Vial(冷藏)	滯用少用
11	Ixempra 15mg/8mL/Vial	Ixabepilone 15mg/8mL/Vial	專案進口 (限舊病人使用)

## 二、藥品異動資訊


### 1. 新進品項

日期	113.12.04	
學名/規格	Adalimumab 40 mg/0.4 mL/Syringe	
商品名	Yuflyma 40 mg solution for injection 友福邁 40 毫克預充填注射液	
適應症	類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、克隆氏症、乾癬、潰瘍性結腸炎、腸道貝西氏症、化膿性汗腺炎、葡萄膜炎；小兒適應症：幼年型自發性多關節炎、小兒克隆氏症、小兒葡萄膜炎、小兒潰瘍性結腸炎。	

日期	113.12.06	
學名/規格	Etanercept 50mg/Syringe	
商品名	Erelzi Solution for Injection 爾瑞易注射液	
適應症	成人活動性類風濕性關節炎、2 歲以上兒童及青少年的活動性多關節幼年型慢性關節炎、成人活動性與進行性乾癬性關節炎、治療活動性僵直性脊椎炎、成人中度至重度乾癬、6 歲以上兒童及青少年的重度乾癬。	



日期	113.12.16	
學名/規格	Trastuzumab 440 mg/Vial	
商品名	Herzuma Inj. Lyophilized powder for injection 赫珠瑪凍晶注射劑	
適應症	<p>一)使用於下列 HER2 過度表現或 HER2 基因 amplification 之早期乳癌、轉移性乳癌病人。(二) 轉移性胃癌 (mGC)，用於未曾接受過化學治療之 HER2 過度表現轉移性胃腺癌 (或胃食道接合處腺癌) 的治療。</p>	



## 2. 臨時採購

日期	113.12.11	
學名/規格	Clofazimine 100mg/cap	
商品名	Lamprene Tab	
適應症	Lepromatous leprosy.	
備註	感染科臨採	

日期	113.12.17	
學名/規格	Inclisiran 284mg/1.5mL/Syringe	
商品名	Leqvio solution for injection in pre-filled syringe 樂脂益注射劑	
適應症	原發性高血脂症(其中之家族性高膽固醇血症僅適用於異合子家族性高膽固醇血症(HeFH))：作為飲食及其他降血脂藥品(例如：最大耐受劑量 statin 類藥品)的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人之低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C)。	
備註	內科部臨採藥品	

### 3. 更換廠牌

日期	113.11.22	變更項目	均為藥局調配品項
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	KCL 4mEq in 6mL 0.9% N/S 8mL/Syringe	KCL 4mEq in 8mL diswater 10mL/Syringe	
商品名	KCL 4mEq in 6mL 0.9% N/S 8mL/Syringe	KCL 4mEq in 8mL diswater 10mL/Syringe	
適應症	Hypokalemia		
備註	調配使用稀釋液及稀釋後濃度不同。		

日期	113.11.26	變更項目	永豐變專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Ampicillin 500mg		
商品名	Ampolin 安博黴素注射劑 500公絲	Ampicillin 500mg	
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他對青黴素具有感受性細菌引起之感染症		
備註	原品項缺貨，進用暫代。		



日期	113.11.27	變更項目	邁蘭廠變健喬信元廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	<b>Each Nasal spray contains: Azelastine hydrochloride 137 mcg and Fluticasone propionate 50 mcg.</b>		
商品名	<b>Dymista Nasal Spray</b> 鼻適暢 137/50 定量鼻用噴霧劑	<b>Dufanas Nasal Spray</b> 帝伏寧 137/50 定量鼻噴懸液劑	
適應症	本品適用於治療 6 歲以上兒童及成人之中度至重度過敏性鼻炎的相關症狀。		
備註	原品項缺貨，進用替代。		



日期	113.12.05	變更項目	生達廠變回春堂
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	<b>Ibuprofen 20mg/mL 60mL/Bot</b>		
商品名	<b>Idofen suspension</b> "生達"舒抑痛口服懸液	<b>Mac safe oral suspension</b> 馬蓋先口服懸濁液	
適應症	一般疼痛之緩解及解熱、關節炎輕度疼痛之緩解。		
備註	原品項缺貨進用暫代。		

日期	113.12.11	變更項目	同製造商
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Human Immunoglobulin 3g/Vial	Human Immunoglobulin 5 g/50 mL/Bot	
商品名	"TBSF" Human Immunoglobulin for Intravenous Use "國血製劑益康"人類免疫球蛋白 靜脈注射劑	Privigen TW Solution for Intravenous Infusion 第二代"國血製劑益康"人體免疫 球蛋白靜脈注射液 10%	
適應症	<p>IgG 的替代治療用藥，適應症包括：1.原發性免疫不全症。2.由潛在疾病或治療所引發之次發性症狀性低伽瑪球蛋白血症。用於改善免疫調節機能，適應症包括：3.原發性血小板缺乏性紫斑症（ITP），高危險出血的成人或小孩 ITP 患者；或者，手術前用以修正血小板數目。4.異體骨髓移植。5.川崎氏症。6. Guillain-Barré 症候群。</p>	<p>1、替代療法:(1)原發性免疫不全症(PID)。(2)慢性淋巴性白血病引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且預防性抗生素治療無效的病人。(3)多發性骨髓瘤穩定期引致丙種免疫球蛋白過低與復發性細菌感染，且施打肺炎鏈球菌疫苗無效的病人。(4)異體造血幹細胞移植後引致丙種免疫球蛋白過低。(5)先天性愛滋病(AIDS)伴隨復發性細菌感染者。 2、免疫調節:(1)免疫性血小板缺乏紫斑症(ITP)，且具高出血風險或用於手術前矯正血小板計數。(2)格林-巴利症候群。(3)川崎氏症。(4)慢性脫髓鞘多發性神經炎(CIDP)，對孩童的使用經驗有限。(5)多灶性運動神經病變(MMN)。(6)重症肌無力惡化。(7)藍伯-伊頓肌無力症。(8)僵體徵候群。</p>	
備註	原品項停止供應，進用取代。		





日期	113.12.12	變更項目	均為藥局調配品項
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	<b>K3PO4+KCL(5+5)mL in 0.45% NaCl 500mL/Bot</b>		
商品名	<b>5mL KCL+5mL K3PO4 in H/S 500mL/Bot</b>		
適應症	低磷酸鹽血症		
備註	調配使用稀釋液的廠牌不同。		



日期	113.12.17	變更項目	健喬信元廠變賽特瑞恩廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	<b>Pioglitazone HCL 15 mg and Metformin HCL 850 mg / tab</b>		
商品名	<b>ACTOSMET 15/850mg Film Coated Tablets 愛妥蜜 15/850 毫克膜衣錠</b>		
適應症	適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制：已在接受 pioglitazone 和 metformin 合併治療者，或僅使用 metformin 但控制不佳者。		
備註	藥證字號不同。		

日期	113.12.17	變更項目	原永豐廠暫增新熠廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Calcium Gluconate 10% 10mL/Amp		
商品名	Calglon I.V. Injection 鈣克康注射液	Calcium Gluconate 10% 10mL/Amp	
適應症	骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。		
備註	原品項缺貨，進專案印口暫時並用。		

日期	113.12.18	變更項目	溫士頓廠變艾伯維
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Prednisolone Acetate 10 mg/mL, 5mL/bot		
商品名	Prednicone oph susp 1% 復眼康眼藥水 1%	1% Pred Forte oph susp. 倍力特眼用懸浮液 1%	
適應症	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩毛樣體炎等過敏性疾患。	過敏性眼瞼緣炎、結合膜炎、潰瘍性角膜炎、異物入侵所引起之炎症。	
備註	年度評估換廠。		

## 4. 包裝異動

日期	113.12.10	變更項目	包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	<p><b>0.5 ml/Dose/Vial, each dose contains :</b></p> <p><b>Tetanus Toxoid (破傷風類毒素)            5 Lf</b></p> <p><b>Diphtheria Toxoid (白喉類毒素)            2 Lf</b></p> <p><b>Component pertussis (非細胞型百日咳):</b></p> <p><b>    Pertussis Toxoid (百日咳類毒素)        2.5 mcg</b></p> <p><b>    Filamentous Haemagglutinin            5.0 mcg</b></p> <p><b>    Fimbrial agglutinogens 2+3 (FIM)      5.0 mcg</b></p> <p><b>    Pertactin                                    3.0 mcg</b></p>		
商品名	Adacel TM 安打星三合一補追疫苗		
適應症	ADACEL 適用於 4 歲以上之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風、百日咳。懷孕期間的母體接種可提供嬰兒早期的百日咳被動保護作用。		

日期	113.12.17	變更項目	裸錠變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Sodium Bicarbonate 0.6 g/Tab		
商品名	Sodium Bicarbonate compound tablets "Johnson" "強生"碳酸氫鈉錠		
適應症	代謝性酸中毒之鹼化劑		

### 三、預防用藥疏失-易混淆/形音相似藥

#### 1. 外觀相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>SODIUM Bicarbonate 0.6g/Tab</p>	<p>Aluminum hydroxide 324 mg/Tab</p>
<p>中文商品名</p>	<p>碳酸氫鈉錠</p>	<p>氫氧化鋁膠錠</p>
<p>商品名</p>	<p>SODIUM Bicarbonate 0.6g/Tab</p>	<p>Aluminum hydroxide 324 mg/Tab</p>